ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ОТ СЕВЕРА ДО ЮГА

Моя грядка изобилия

6+

ØЖЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ № 01-02

ВЫРАЩИВАЙ Еду +800 ПОЛЬЗЫ

Возвращай вкус, силу и пользу настоящей еды

Читайте на стр 10

Башинкому 35 лет! С ЮБИЛЕЕМ

ПРОСТО, ПОЛЕЗНО, ВКУСНО!

Торфяные таблетки нового поколения

АС-35 БОГАТЫЙ БИОСТАРТ

Быстрый старт ★ Сильные корни ★ Богатый урожай

Торфяные таблетки АС-35 обеспечивают быстрый старт рассады, развитие сильной корневой системы и высокую приживаемость при пересадке. Торфяные биотаблетки «Богатый биостарт» – это основа технологии нового поколения АС-35

СОСТАВ
Торф верховый и низинный, натриевые соли гуминовых и фульвовых кислот, ассоциация 35 полезных почвенных микроорганизмов.

Еда +800% пользы

Новинка

wb

ИГРАЙТЕ, ДРУЖИТЕ, ЛЮБИТЕ – НАС ВСЕХ ОБЪЕДИНЯЕТ ДРУЖБА!

Тираж экз. 60 000

Учредитель: ИП Мария Вячеславовна Кузнецова
Главный редактор: к.т.н. В.И. Кузнецов
Редактор: к.б.н. Д.В. Скотников
Рекламный отдел: Е.А. Антипина, А.М. Хаванская
Дизайн и верстка: В.А. Окунева
Редакционная коллегия: В.И. Корнилов, заслуженный агроном РБ; Р.А. Кудоярова, биолог, биотехнолог; Е.И. Чистякова, биолог-цветовод; И.Л. Ермолаева, специалист по защите растений; Д.В. Скотников, к.б.н.
Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-36062 от 28.04.2009 г.
Распространяется по подписке и в розницу. Цена свободная.

Адрес редакции издателя (для писем): 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 4, офис 310.

Телефоны:
Главный редактор: (347) 291-10-20, bashinkom@mail.ru
www.bashinkom.ru
Рекламный отдел: (347) 292-09-96, mgi@bashinkom.ru

Газета отпечатана в типографии ИП Сергеева Т.С., 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, д. 5/11, тел. 8(3476) 35-31-02

№ заказа

Подписано в печать: 13.08.2025 г.
Выход в свет: 15.08.2025 г.

СДЕЛАНО
В РОССИИ

ВАМ ДОЛГО НЕ ЖИТЬ!!!

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПУЗО, ЖИВОТ, ПОВЫШЕННЫЙ ВЕС

Мы можем вообще не болеть!

Самые серьезные, коварные и смертельно опасные недуги: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром, инфаркт, инсульт – легко предотвратить, а, часто, и вылечить, с помощью гениальных правил.

**Пузатики,
через 10-15 лет у вас
будет сахарный диабет,
инфаркт, инсульт,
онкология...**

Научный факт!

Ученые провели исследования и выявили, что каждый третий человек на планете Земля страдает метаболическим синдромом, ожирением, которые приводят к диабету, инфаркту, инсульту. Это 2,5 миллиарда человек! Вы же не хотите войти в их число?!.. Это страшная статистика: ожирение, отказывают конечности, падает зрение, люди становятся инвалидами.

Смертельный квартет:
живот-пузо с большим объемом + инсулинорезистентность, преддиабет, диабет + повышенное артериальное давление + сердечно-сосудистые заболевания.
Это раннее старение, это не жизнь, а мучения… Караул! Что делать?!
Есть чудесный, замечательный выход.

**Серия видео
«Дурацкие идеи?
Они спасают»**

КУЗНЕЦОВСКИЕ ПРАВИЛА +800% жизни, здоровья, красоты, молодости, энергии, долголетия

Правило 1
Еда+800%

Суперкачественный строительный материал – питание – для организма

Правило 2
8/16

8 часов – окно питания

16 часов – окно строительства организма

Правило 3

Движение до пота

Придерживаясь такой системы питания, лично я за 2 месяца похудел на семь килограммов! Легкость, прыгучесть, живот практически ушел, творчество, счастье, бабочки в животе, прилив сил.
В. Кузнецов: расшифровываем каждое правило:

Правило 1 Еда +800%

Современные овощи, фрукты, продукты в основном пустые.
Содержание нутриентов уменьшилось за 60 лет в среднем в 1,5-5 раза.
КАРАУЛ: ВОЗ объявила Всемирный **СКРЫТЫЙ ГОЛОД ПО НУТРИЕНТАМ (витаминам, минералам в пище)!**

Где их взять?

РЕШЕНИЕ: Еда +800% пользы по витаминам, минералам, БАВ и клетчатке!
Уникальная прорывная биотехнология «БашИнкома» АС-35 увеличила в овощах содержание практически всех нутриентов на 15-40%, а в сумме на 300-800%! Это Еда +800% пользы по всем нутриентам.

АС-35: Кормилица Микориза, 33 Богатыря – это микроорганизмы, шахтеры-рудокопы, золотодобытчики всех питательных веществ для растений. Фитоспорин и Гуми – это защита от болезней и стресс-факторов.

Пример насыщенности витаминами и минералами моркови

До химической эры (60-70 лет назад) – не было аллергий, онкологий...

Нормальная здоровая пища

через 60-70 лет

Сегодня.
Без биопрепаратов: эпидемии, аллергии, онкология, диабет, продукты пустые



Пустая пища

с биотехнологией АС-35

33 Богатыря, Кормилица Микориза, Фитоспорин и Гуми

Сегодня.
с биопрепаратами АС-35. Путь к абсолютному здоровью

Нормальная здоровая пища

Исследования, проводившиеся в течение 17 лет, показали, что за этот период количество важных полезных веществ в продуктах снизилось на 43-78% (в 2-5 раза)

Обеспечьте организм всем необходимым строительным материалом: витаминами, минералами и биологически активными веществами (БАВ). **Нет строительного материала – нет здоровья.**

Современная почва из-за химизации и интенсивного использования истощена по микро- и макроэлементам и полезным микроорганизмам (а это шахтеры-рудокопы, добытчики для растений из почвы всей таблицы Д. И. Менделеева).

1. Использование биотехнологии АС-35 возвращает почву в здоровую дохимическую эпоху и мощно обогащает урожай природными микроэлементами и БАВами. Биопрепарат Кормилица Микориза с помощью гифов-корней словно сеть из курьеров службы доставки поставляет в растения необходимые макро- и микроэлементы, витамины. А микробиологический препарат 33 Богатыря с помощью живых микроорганизмов – шахтеров-рудокопов находит и переводит все элементы питания из почвы в доступную растениям форму. Гуми насыщает почву плодородием и повышает стрессоустойчивость растений. Биофунгицид Фитоспорин защищает растения от инфекционных (вирусных, грибных, бактериальных) и неинфекционных (физиологических) заболеваний.

2. Выращивайте все овощи, зелень, фрукты с биотехнологией АС-35.

Это здоровье, молодость, красота, долголетие!

Анекдот

«Советы огороднику: огурцы съешь сам, кабачки подели с соседями, баклажаны оставь в рагу».

3. Ежедневно съедайте 600 грамм свежих (замороженных, квашеных) овощей и зелени и 200 грамм фруктов — так вы обеспечите свой организм основным стройматериалом.

ВАЖНО! У людей с повышенным весом – дефицит витаминов и минералов, а это строительный материал клеток и органов нашего организма. Надо обеспечить себя правильными овощами, в которых оптимальное содержание магния, калия, кальция, цинка, меди, железа, фосфора, йода и других минералов, витаминов от А до РР и всех важных нутриентов.

4. Обязательно дополните рацион морской капустой (1 грамм сухой или 10 грамм свежей). Это источник бесценного йода, здоровья щитовидной железы. Особенно йод нужен детям и беременным женщинам, его недостаток ведет к умственной отсталости и кретинизму.

5. Обеспечьте организм белками (минимум – 1 г на 1 кг веса).

6. В рацион обязательно включите клетчатку (20-40 г). В 600 граммах овощей и зелени всего 15 г клетчатки. Добавляйте в блюда измельченные семена льна: 30 грамм в день (это 9 г клетчатки и 6 г белка).

Ядро питания: салат «Жизненки» – Еда +800%, 600 г

Ингредиенты салата надо выращивать по биотехнологии АС-35.

Это ≥ 100% от суточной потребности человека витаминов А, В, каротина, С, К, минералов Si, I (йод), Co, Mn. Витамина В1 – 22%, В2 25%, В3 15%, В6 46%, В9 26% и др., минералов: Fe (железо) 66%, Cu (медь) 56%, Mg (магний) 56% и др. Пищевых волокон 14 г (а их необходимо 20-40 г) и других нутриентов.

ВНИМАНИЕ: превышение содержания в натуральной пище витаминов и минералов ПОЛЕЗНО в отличие от превышения дозы синтетических аптечных нутриентов!

Питание для микробиома человека:
Клетчатка (20-40 г). В салате "Жизненки" 600 г овощей и зелени – это всего лишь 14 г клетчатки. Добавьте в него 30 г измельченных семян льна – это 9 г клетчатки. В сумме будет 23 грамма.
Много клетчатки в чечевице (23%), в горохе (20%) и т.д.

ВАЖНО! Необходимо все нутриенты в пище довести до нормы. Используйте в интернете программу «Мой здоровый рацион».
Обязательно обеспечьте свой организм всеми нутриентами (витаминами, минералами), белками (минимум 1 г на 1 кг веса).
В рацион обязательно включайте мясо, рыбу, яйца, бобовые и т.д.

ВНИМАНИЕ: дефицит любого витамина, минерала, БАВ ведет к болезням, к быстрому старению…

Суперкачественный строительный материал – питание – для организма

Нет строительного материала – нет здоровья

РЕШЕНИЕ: Еда +800% пользы по витаминам, минералам, БАВ и клетчатке, выращенная с биотехнологией АС-35

Пример Салата «Жизненки» – Еда +800%, 600 г

Нутриенты	Кол-во	Ккал	Белки	Жиры	Углев.
Капуста белокочанная, г	95	26,6	1,7	0,2	4,5
Капуста краснокочанная, г	95	24,7	0,8	0,2	4,8
Савойская капуста, г	95	25,7	1,9	0,1	2,9
Морковь, г	90	31,5	1,2	0,1	6,2
Тыква, г	90	19,8	0,9	0,1	4
Укроп, г	45	18	1,1	0,2	2,8
Петрушка свежая, г	30	14,7	1,1	0,1	2,3
Шпинат, г	45	10,4	1,3	0,1	0,9
Базилик, свежий, г	15	3,5	0,5	0,1	0,2
Морская капуста (ламинария) свежая, г	5	9,5	0,4	0,1	1,1
Итого	**605**	**184,2**	**10,8**	**1,3**	**29,6**
Итого за день	**605**	**184,2**	**10,8**	**1,3**	**29,6**

Правило 2 8/16

Правильный режим питания: 8 часов – окно питания, 16 часов – окно строительства и очистки организма.

1. В течение 8 часов ешьте, насыщайте организм микро- и макроэлементами, витаминами, БАВами, клетчаткой, белками, жирами, углеводами.

2. 16 часов в сутки организм должен преобразовывать (метаболизировать - превращать одни вещества в другие с помощью биохимии живых организмов) пищу в энергию, в ткани и органы. За это время организм очищается от шлаков (отмерших, старых, больных, раковых клеток, от патогенов и опухолей). Он обретает метаболическую гибкость клеточного питания, восстанавливается нормальный обмен веществ.

ВАЖНО. В течение 10 часов без еды глюкоза в крови полностью расходуется и организм переходит на жировое питание. В результате используется жир, идет здоровое похудение. Не будет живота-пуза, не будет метаболического синдрома, сахарного диабета, инсульта, инфаркта, онкологии. Это и есть здоровая гибкость клеточного питания: глюкоза – жиры – кетоны.

Кроме того, только после 10 часов без еды в организме в результате расщепления жиров образуются **кетоны** (молекулы). Они очень полезны: поставляют большое количество энергии во все системы организма, помогают сохранить функцию стареющих нервных клеток и регенерируют поврежденную нервную систему, улучшают работу мозга и т.д.

Кетоны улучшают работу мозга



Утром полно энергии, поэтому не нужно завтракать.

Пример. Вы поужинали в 19.00 и затем 16 часов не едите (воду можно пить без ограничения). В 5.00 пройдет 10 часов, глюкоза уже будет израсходована и организм перейдет на жировое и кетоновое питание. До 11.00 организм будет использовать и переводить в энергию накопившийся жир, что очень полезно для здоровья. Настроение будет прекрасное! Чувствуешь себя молодым и красивым!

Проверено на себе!

Правильный режим питания:

8 часов – окно питания

+

16 часов без еды – окно строительства и очистки организма, образуются кетоны

К чему приводит НЕПРАВИЛЬНЫЙ режим питания: Если 16 часов в сутки питаться, в основном, глюкозой, быстрыми углеводами, что происходит в организме? Клетки быстро насыщаются, избыток глюкозы переводится в жировые клетки. Глюкоза склеивается с липидами-жирами, инсулин выбрасывается в кровь, из-за этого разрушаются стенки сосудов (эндотелии).

Печень вырабатывает холестерин (это заплатки, ремонтный материал), который поступает в место воспаления. Холестерин накапливается и вместе с глюкозой образует бляшки в сосудах, забивает их. Образуются тромбы, серьезные заболевания сердца. А сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности россиян.

Правило 3
Движение до пота

Ежедневная физическая работа и упражнения до пота.

1. Синдром современного человека – гиподинамия. Недостаток двигательной активности приводит к появлению серьезных смертельных заболеваний.

2. Ежедневно выполняйте физическую работу и делайте упражнения до появления пота. Ходите или бегайте не меньше часа. Делайте утреннюю зарядку до часа-полтора. После еды ни в коем случае не ложитесь – нужно двигаться. Помойте посуду, заварите чай. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Суть движения – сжигаешь углеводы. Помогаешь своему организму.

3. Подробнее смотрите в группе ВКонтакте «Директор здоровья», где я демонстрирую комплекс упражнений, которые помогают ему быть в прекрасной физической форме, сохранять бодрость духа и здоровье.



Вконтакте
Директор
здоровья

Справка

Что такое метаболический синдром?
Это совокупность обменных нарушений, связанных с повышенной массой тела и повышающих риск развития серьезных заболеваний.

К чему приводит?
К инсулиновой резистентности, сахарному диабету 2 типа, гипертонии, заболеваниям сердца, повышенному холестерину, жировому гепатозу, онкологии, деменции.

Как его распознать?
Четыре основных признака метаболического синдрома:

1. Абдоминальное ожирение, особенно вокруг живота. У женщин критическим показателем является обхват живота больше 80 см. У мужчин – больше 95 см.

2. Гипертония, артериальное давление выше 135.

3. Повышенная глюкоза в крови. Анализ натощак: норма – не больше 5-6.



4. Индекс HOMA-IR: одновременно измеряются уровни глюкозы и инсулина. Так определяют устойчивость клеток организма к действию инсулина. Если глюкоза «скачет», нужно сдать анализ крови на гликированный гемоглобин.

Анекдот
Сегодня на уроке физкультуры сдавали прыжок в длину. Я прыгнула хуже всех, но физрук всё равно поставил мне 5 по шкале Рихтера

Великолепному, замечательному БАШИНКОМУ – 35 лет! С юбилеем созидания!

20 февраля 2026 года научно-внедренческое предприятие «БашИнком» отметило 35-летие со дня основания. Три с половиной десятилетия, окрыленные девизом: «Сохраним землю и здоровье!», дружный коллектив микробиологов, биологов и научных сотрудников посвятил созданию уникальных биопрепаратов для сельского хозяйства и метабиотиков для человека. Независимые лабораторные исследования доказали: эффективность наших биопрепаратов в выращивании продуктов поражает – прибавка витаминов и минералов достигает невероятных 800%!

Научно-внедренческое предприятие «БашИнком» – один из лидеров биотехнологической отрасли в России, СНГ и Европе. В структуру предприятия входят шесть заводов, расположенных на территории Республики Башкортостан, и пять современных лабораторий. В нашем коллективе трудятся 28 докторов и кандидатов биологических и сельскохозяйственных наук и более 100 преданных своему делу научных сотрудников.

За 35 лет плодотворной работы мы разработали и запустили в производство более 250 видов биопрепаратов и биоактивированных удобрений, ставших настоящим прорывом в сельском хозяйстве.

Ежегодно 20 000 тонн биоудобрений от БашИнкома находят применение на площади более 5,5 млн га сельскохозяйственных посевов. Благодаря выращиванию культур по нашим биотехнологиям с использованием биопрепаратов, сельхозпроизводители ежегодно получают дополнительной продукции на сумму 19 млрд рублей.

Все, что рождается в наших опытных полях и производственных цехах, мы дарим вам, дорогие друзья, жители нашей прекрасной планеты! Ради вас мы заменили десятки тысяч тонн химических пестицидов на живительную силу натуральных биопрепаратов. Подтверждено: с ними овощи и фрукты не просто становятся вкуснее, они словно впитывают солнечный свет и щедро делятся им с нами, обогащаясь макро- и микроэлементами, витаминами на те самые впечатляющие 800%! Так мы вместе с вами выращиваем Еду +800% пользы для здоровья! Наши проекты, такие как «Мичурин-томаты», «Здоровье 800» и многие другие, объединены великой целью – чтобы каждый человек был здоров, жил долгой и активной жизнью.

Все эти годы мы бережно храним хрупкий баланс – здоровье микробиома почвы, растений и человека. Ведь всем нам нужен чистый воздух, кристальная вода и экологически чистые продукты!

Давайте вместе выращивать здоровую полезную продукцию – Еду +800% пользы и делать мир вокруг чище и ярче на краски, богаче на возможности, где можно смело мечтать и исполнять самые невероятные мечты!

ВКУС СЧАСТЬЯ, КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ!

Труженица Елена Храмушина (проект «Мичурин-Томаты») выращивает самые вкусные и полезные томаты по системе ОЖЗ (органическое живое земледелие).

Друзья, вы помните, как в 2018 году мы запустили народный проект «Мичурин-томаты, перцы» и предложили активно в нем участвовать? Для чего это нужно?! Чтобы сохранить, возродить, выращивать и размножать народные, так называемые бабушкины сорта томатов. И в перспективе заместить ими промышленные томаты, чаще всего лишенные витаминно-минеральной пользы для здоровья человека.

«Золотые» семена

С тех пор с каждым годом растет количество семян народных сортов томатов. На данный момент в народном банке проекта уже собрано 1 млн 134 тысячи 793 семян 134 сортов бабушкиных томатов. Их присылают садоводы и огородники со всей нашей страны. Перед куратором проекта Еленой Храмушиной стоит задача довести количество семян до 10 млн.

Все семена затем выращиваются с помощью биологических препаратов, по биотехнологии АС-35. Отбираются самые лучшие и вкусные народные сорта томатов. Этим непосредственно занимается Елена Храмушина вместе с научными сотрудниками компании «БашИнком». Семь лет в теплицах и открытом грунте они получают удивительно вкусные и полезные урожаи помидор.

В этом году мы провели исследования томатов в лаборатории Института химии и экологии г. Кирова показали превышение в сумме витаминов и минералов на 465%!

Действительно, биопрепараты Кормилица Микориза и 33 Богатыря добывают для овощей все необходимые микроэлементы и витамины из почвы, а Гуми и Фитоспорин делают их устойчивыми к заболеваниям и всевозможным стрессам!

Ежегодно проводится дегустация томатов, на которой каждый сорт оценивает компетентное жюри, в котором кандидаты биологических наук, биологи, профессиональные садоводы. Традиционные победители дегустаций за все время существования проекта: сорта Вера, Альфия, Богатырь, Кирилл, Ануза, Гиндулла, Татьяна, Санька, Бычий лоб, Павлычев Любимые.

А количество садоводов-огородников, которые пробуют народные томаты и сами начинают их выращивать по биотехнологии АС-35, с каждым годом растет.

2 место сорт «Гиндулла»

1 место сорт «Вера»

3 место сорт «Богатырь»

1 место уверенно завоевал сорт Вера. Впервые за историю существования проекта «Мичурин-томаты, перцы» Вера опередила конкурентов. Автор сорта – Вера Захарова.

2 место – сорт Гиндулла. Впервые занял призовое место. Автор сорта – Гиндулла Мустаев.

3 место – сорт Богатырь. Он уже становился призером дегустации и Всероссийского фестиваля томатов. Автор сорта – Алексей Тарханов.

КАК ОДНА КАПЛЯ БИОПРИЛИПАТЕЛЯ СЭКОНОМИТ БИОПРЕПАРАТЫ И УСИЛИТ ИХ ДЕЙСТВИЕ на 50%?

Для этого есть многофункциональный комплексный препарат на основе природных полисахаридов растительного и микробиологического происхождения с прилипающими свойствами – Биоприлипатель Биолипостим. При некорневых подкормках – опрыскивании растений – максимальное количество удобрений, препаратов, средств защиты растений попадет внутрь растения и принесет ему пользу. Всего 1 мл Биолипостима нужен на 1 литр раствора!

Как работает Биолипостим

1. Экономит и усиливает удобрения и средства защиты растений до 50%!
2. Предотвращает смывание удобрений и средств защиты растений осадками
3. Усиливает проникающую способность через листья действующих веществ препаратов
4. Обеспечивает полное усвоение макро- и микро- элементов растениями
5. Помогает постепенному поступлению элементов питания в клетки растений
6. Снижает поверхностное натяжение воды.

Не в одной капле собирается препарат, а превращается в дышащую пленку, которая покрывает весь лист.

Применение

Для опрыскивания растений удобрениями и средствами защиты сначала нужно 1 чайную ложку Биолипостима развести в 5 литрах воды. Делайте это в три этапа. Препарат очень густой и трудно растворяется.

1. Сначала разведите 1 ч. ложку препарата в двух столовых ложках воды. Растворите.
2. Затем добавьте 200 мл воды, снова растворите, перемешайте препарат.
3. Затем разведите этот стакан в 5 литрах воды и вновь тщательно размешайте.

В этом рабочем растворе растворите удобрения и средства защиты растений, которыми вам необходимо опрыскать рассаду или взрослые растения.

Рабочий раствор храните не более 3 часов.

ВЫРАЩИВАЙ ЕДУ + 800% ПОЛЬЗЫ

ОСОБЕННЫЕ ТОМАТЫ, или как вырастить идеальную рассаду

Дмитрий Валерьевич Скотников – эколог, кандидат биологических наук.

Желаете вырастить урожай, максимально насыщенный витаминами и минералами – Еду+800% пользы – чтобы жить долго и полноценно? Тогда необходимо начинать еще с выращивания рассады! Биотехнология АС-35 даст мощный старт растениям уже с момента прорастания семян и поддерживает их на протяжении всего сезона, гарантируя богатые и полезные урожаи при любом погодном раскладе.



ТАБЛИЦА ПРАВИЛЬНЫХ СРОКОВ ПОСЕВА СЕМЯН И ВЫСАДКИ РАССАДЫ В ГРУНТ

Культура	Широты	Сроки посева для открытого грунта	Высадка в открытый грунт	Сроки посева для закрытого грунта	Высадка в закрытый грунт
Томаты	Москва, Уфа, Челябинск…	1-5 апреля	10-15 июня	20-25 февраля	1-5 мая
	Пермь, Екатеринбург…	5-10 апреля	15-20 июня	25 февраля-1 марта	5-10 мая
	Воронеж, Саратов…	1-5 марта	10-15 мая	20-25 января	1-5 апреля
	Ростов, Краснодар…	1-5 февраля	10-15 апреля	1-5 января	1-5 марта

ВНИМАНИЕ! Если перед посевом замочить семена в биопрепаратах Гуми и Фитоспорин (как мы обычно рекомендуем), то всходы появляются на 1-2 суток раньше, так как Гуми помогает растениям ускоряться в росте, повышает иммунитет, а Фитоспорин защищает от всевозможных инфекций.

ВАЖНО! Со светильниками ОЖЗ рассада растет еще быстрее, и сроки ее закладки можно сдвигать дополнительно на 5-7 дней. Не забывайте и о других полезных культурах, которые тоже выращиваются рассадой, баклажанах, перцах, различных видах капусты.

Выбор томатов

По типу роста томаты бывают детерминантные (с ограниченным ростом, от 20 до 60 см), индетерминантные (с неограниченным ростом) и полудетерминантные (промежуточные между первыми двумя). Индетерминантные томаты могут вырастать до 2 м и выше, если не ограничивать их рост в высоту прищипыванием. Такие сорта в связи с необходимостью подвязки лучше размещать в закрытом грунте – в теплицах и высоких парниках.

Скороспелость

При выборе сортов желательно брать и скороспелые, и среднеспелые, и позднеспелые. **Этим вы обеспечите себя свежим урожаем с июня и до поздней осени.** Следует понимать, что в условиях Средней полосы вы вряд ли дождетесь урожай от позднеспелых сортов в открытом грунте спелых помидоров, перцев и тем более баклажанов, поэтому в марте делаем упор на рассаду скороспелых сортов для открытого грунта. Для томатов это: 80–85 дней – ультраскороспелые, 90–95 дней – скороспелые, 100–103 дня – среднеранние, 100–115 дней – среднеспелые, 120–130 дней – позднеспелые сорта.

Проверьте семена!

Выбрали семена – хорошо, но чтобы быть уверенным, что они точно взойдут и превратятся в крепкую рассаду, необходимо проверить их качество и усилить. Иначе вы рискуете упустить время, остаться без рассады и, в конечном счете, без урожая!

1) Проверить – живые или неживые ваши семена. Этим мы экономим свои деньги и силы. Для этого небольшую часть семян, например, 10-20 штук каждого сорта замачиваем во влажной марле, помещенной в небольшой контейнер, и через 7-10 дней производим подсчет проросших семян. Если из 10 семян проросло менее 7 – это плохой показатель, и лучше найти другие семена.

2) Усилить мощность любых семян – семена могут быть живые, но слабые и больные. Это не приговор!

Способы повысить всхожесть семян:

1. Прогревание. Помещаем матерчатый мешочек с семенами в термос с горячей водой, при температуре 53°С на 15-20 минут. Вещества в семенах, тормозящие прорастание (ингибиторы) при этом разрушаются, благодаря чему достигается дружное и быстрое прорастание.

2) Гуми + Фитоспорин – живительный биораствор

Гуми – гумусный эликсир, полученный из древнейших, самых плодородных гумусных ископаемых. Уникальные уральские недра содержат не только золото, изумруды, прекрасные яшмы, драгоценные камни, нефть, но и бесценные, в прямом смысле бесценные километровой толщины слои ископаемого плодородного гумуса. Гуми мощно повышает всхожесть, ростоускорение и защищает от непогодных стрессов, нейтрализует, связывает в безвредные соединения тяжелые металлы и ядохимикаты. Капелька Гуми преображает растения. **Затраты – буквально копейки, а приносит рубли и десятки рублей прибыли.**

Повышаем всхожесть семян и защищаем от болезней

Смачиваем семена и убираем на 12–24 часа

Легендарный Фитоспорин – биопрепарат на основе удивительных бактерий, защищающих растения уже сотни миллионов лет. Фитоспорин мощно помогает и сейчас: с помощью селекции природные бактерии усиливаются и размножаются на производстве, превращаясь в качественный, эффективный инновационный биопрепарат. Бактерии Фитоспорина обладают эндофитностью, то есть способны проникать в ткани растений и защищать их изнутри. Они не поражают здоровые части растений, но безжалостны к возбудителям их болезней. Полезные бактерии борются за здоровье растений, выделяя биологически активные вещества – природные антибиотики, к которым микробы не вырабатывают устойчивость. Поэтому биопрепараты серии Фитоспорин так эффективны и безопасны.

Посев по биотехнологии АС-35

Защитим и повысим всхожесть. Готовим раствор биопрепаратов Фитоспорин-М Рассада и Гуми, растворяя 1 ч. ложку первого и 10 капель второго в 1 л воды. Заворачиваем семена в материю, обильно промачиваем раствором биопрепаратов и убираем в контейнер на 12-24 часа при комнатной температуре. Гуми мобилизует семена к быстрому и дружному прорастанию, а Фитоспорин защищает от болезней уже со стадии проростков. Данный рабочий раствор необходимо использовать в течение суток, оставшееся количество можно использовать для обработки почвы.

Бактерии Фитоспорина отвоевывают место у патогенов – это армия наших друзей



гриб Helminthosporium sp. | гриб Penicillium sp. | гриб Fusarium sp. | гриб Phytophthora sp.

Плесневые патогенные грибы – это банды врагов

Земля-Матушка, СуперЭлита – питательные почвогрунты по мнению многих садоводов

Для рассады идеальна рыхлая, богатая органикой и питательными веществами почва, не содержащая возбудителей болезней и спящих вредителей, населенная полезными, дружественными микроорганизмами. Почвогрунт Земля-Матушка Универсальная уже давно зарекомендовал себя для рассады, так как он полностью сбалансирован по элементам питания. В его основе низинный нейтральный торф, ферментированное органическое удобрение, с добавкой керамических разрыхлителей, полезных бактерий и гуматов. Такой почвогрунт максимально приближен по структуре и составу к чернозему. Недавно появился новый почвогрунт СуперЭлита, который готов потягаться за лидерство по качеству с Землёй-Матушкой. СуперЭлита обогащен экстрактом морских водорослей и метаболитами полезных бактерий, что позволяет ему отлично запасать воду, стимулировать развитие и защищать растения от болезней.

Идеальной рассаде – идеальный почвогрунт

До проведения посева вносим в почвогрунт биопрепарат 33 Богатыря из расчета 1 ст. ложка на 1 л почвогрунта. Биопрепарат оздоравливает почву и обеспечивает растения доступными элементами питания, витаминами, ферментами, биологически активными веществами и защищает от почвенных патогенов и вредителей. Затем подготавливаем почвогрунт по методу агронома Корнилова (рыхлим, разминаем руками и опрыскиваем раствором Гуми и Фитоспорина). Заполняем контейнер подготовленным почвогрунтом, слегка уплотняем поверхность и тщательно смачиваем ее раствором биопрепаратов Гуми и Фитоспорин.

Микориза начинается с первых дней

Проделываем нужное количество бороздок, проводим в них посев подготовленных семян и слегка посыпаем их биопрепаратом Кормилица Микориза (около 1 ч. ложки/средний ящик). Засыпаем семена остатками почвогрунта слоем в 2-3 их длины. В составе препарата – споры дружественных растениям грибов, которые, объединившись с их корнями, образуют грибницу из тонких нитей-гифов. Они формируют обширную сеть, доставляющую растению-хозяину с большого объёма почвы влагу и питательные элементы, снабжающую растение аминокислотами, витаминами и ферментами. Рассада с такой усиленной корневой системой даст потрясающий по массе и качеству урожай – Еду+800% пользы!

Действие Кормилицы Микоризы на рассаду томатов



ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ АС-35 БОГАТЫЙ БИОСТАРТ
для выращивания рассады

ТАБЛЕТКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Это новый продукт, микробиологический препарат в виде таблетки, который мы назвали «Богатый биостарт АС-35».

Мы создали таблетку нового поколения – в ней уже есть все необходимое для пробуждения ростка из семечка.

Дело в том, что торф уже заселен микроорганизмами из биотехнологии АС-35.

Почему мы назвали ее АС-35. Ассоциация из 35 разновидностей самых полезных микроорганизмов для растений и почвы собрана в нашей биотехнологии АС-35. Ее эффективность доказана десятками тысяч опытов.

Теперь легендарную четверку биопрепаратов АС-35 мы положили в одну таблетку! Башкирский торф мы напитали биопрепаратами Фитоспорин-М Рассада, 33 Богатыря и Кормилица Микориза, и стимулятором роста Гуми.

Как применять. Торфяные таблетки «Богатый биостарт АС-35» используйте в качестве суперпитательной добавки к почвогрунту при посеве семян на рассаду. Смотрите схему.

Как работает. Быстрый старт: обеспечивает ускорение, увеличивает всхожесть семян и приживаемость рассады при пересадке.
Улучшает корневое питание и не требует внесения дополнительного питания при посеве.
Способствует получению урожая, насыщенного витаминами и минералами (прибавка в сумме до 800%!). Вы получите Еду +800% пользы по витаминам и минералам.
Ускоряет развитие и усиливает декоративные качества цветов.
Предназначено для выращивания всех видов рассады овощей и зеленных культур.

Инструкция по применению

1. Поместите биотаблетки в грунт на глубину посева семян в центре горшочков или ячеек
2. Проведите обильный полив
3. Положите семена
4. При необходимости укройте почвой (2-3 длины семени)

Схема подкормки цветочно-декоративных растений

1. поместить таблетку в почву на глубину 5-10 см
2. присыпать почвой
3. обильно полить



Не допускать пересыхания почвенного кома! Температура 22-25 °С

УХОД ЗА ТОМАТАМИ ДО ВЫСАДКИ

Освещение, пикировка, уход после нее, подкормка и профилактика болезней

Дмитрий Валерьевич Скотников – эколог, кандидат биологических наук.

Подсветка в первые часы и дни жизни всходов томата очень важна для их правильного формирования – если света будет не хватать, то подсемядольное колено (участок стебля от поверхности земли до семядольных листьев) сформируется слишком длинным, **растения вытянутся, станут слишком длинными, ломкими и неустойчивыми.**

Светильник 3 или 5 Урожаев ОЖЗ – это полностью готовое решение для выращивания рассады с нужным спектром и интенсивностью светового потока, а также возможностью легко регулировать высоту подсветки. Для этих светильников высоту световой панели выставляем на уровне 8-10 см над верхними листьями растений – именно так обеспечивается освещение около 1000 люкс. Продолжительность досветки растущей рассады томата – около 14 часов в сутки, для удобства можно подключить светильник через таймер. Светильники ОЖЗ недавно прошли модернизацию и стали еще удобнее, долговечнее и безопаснее!

Свет – незаменимый ресурс

После проведения посева поставьте ящики с семенами в теплое место до появления первых всходов, затем переместите их под включенные фитосветильники. При этом первые 3 дня следует круглосуточно подсвечивать, затем длину светового дня устанавливаем продолжительностью 12–14 часов.

ВЫСОТА ПОДСВЕТКИ, ПЛОЩАДЬ ОСВЕЩЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО РАСТЕНИЙ ПОД СВЕТИЛЬНИКАМИ ОЖЗ

Культура: томат, перец, баклажан	Светильник 3 Урожая ОЖЗ	Светильник 5 Урожаев ОЖЗ	Длительность освещения
Высота подсветки, см	8-10	10-15	14-16
Освещаемая площадь, м^2	0,2	0,3	
Количество освещаемых растений, шт.*	До и после пикировки: 200/80	До и после пикировки: 300/120	

* пикировка ведется в отдельные горшочки размерами 5х5х8 см (200 мл) с последующей перевалкой в 0,5 л горшки

РАССЕЛЕНИЕ РАССАДЫ В КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

Температура под контролем

Для рассады томата важно не простудить и не перегреть ее. Оптимум для томатов – это +20–22 ºС. Завышенная температура вызывает слишком активный рост побегов в длину: междоузлия становятся непропорционально длинные, а корневая система не успевает за быстрым ростом побега, появляются хлорозы и увядание. Томаты получаются хрупкими и ломаются при пересадке. Если температура будет постоянно ниже 20 градусов, корни теплолюбивых растений не смогут нормально развиваться, и растения начнут болеть и отставать в росте. Поэтому так важно, чтобы с оконных щелей не дуло именно снизу. При этом для окрепших растений после пикировки кратковременное снижение температуры по ночам до 16-18 градусов служит хорошей закалкой.

Пикировка

Томаты пикируют на стадии появления второго настоящего листа, когда у сеянцев еще только начинают формироваться боковые корни. Если проводить ее позже, корневая система будет травмироваться гораздо сильнее и у растений возникнет задержка в росте. Не стоит затягивать с пикировкой, если всходы начинают затенять друг друга настоящими листьями и вытягиваются.

Рассада в отдельных горшочках приживается лучше, потому что корни не переплетаются с соседними, не травмируются при пересадке. Почвогрунт перед пикировкой готовим таким же способом, что и перед посевом семян – с внесением 33 Богатыря и опрыскиванием раствором Гуми и Фитоспорина. Наполняем горшочки почвогрунтом, проделываем в центре углубление на достаточную глубину и вносим туда щепотку биопрепарата Кормилица Микориза. Извлекаем сеянец с корнями из яслей, удаляем кончик центрального корня, чтобы корневая система лучше ветвилась и росла вширь, и погружаем его в углубление до семядольных листьев. Все, что в почве – обрастет корнями.



Травмирование корневой системы при пикировке тормозит рост и может привести к увяданию в связи с потерей тургора, а также к заражению корневыми гнилями. Поэтому при пикировке рассаду поливаем раствором биопрепаратов КорнеСил или КорнеСил-Экстра – благодаря содержанию Гуми и защитных бактерий они стимулируют восстановление корней и защищают от болезнетворных микробов.

После пикировки снижаем интенсивность подсветки до 2000 люкс на 1-2 дня, поднимая световую панель фитосветильника до максимальной высоты, затем возвращаем обратно – около 10 см над верхушками растений.

Анекдот

– Как называется вещество, при приеме которого мозг атрофируется и человек перестает отвечать на вопросы? – Семечки!

Источник: https://www.anekdotovmir.ru

ПРОЖОРЛИВАЯ РАССАДА

Дмитрий Валерьевич Скотников – эколог, кандидат биологических наук.

Подрастающая рассада томатов выбирает большую часть доступных элементов питания из небольших горшочков и начинает голодать. Это проявляется в угнетении роста, появлении хлорозов на листьях, их увядании и опадении. Допускать этого нельзя! Для предотвращения таких событий 1 раз в 2 недели проводим подкормки мягкими органоминеральными удобрениями, такими как Богатый Дом, Богатый Овощи или Гуми-Оми Рассада. Богатые лучше использовать в виде опрыскивания по листу, а Гуми-Оми – для удобрительного полива. Тут важно соблюдать дозировку, чтобы не навредить молодым растениям. К примеру, Богатый Дом потребуется 1 ст.л. на 1 л воды, Богатый Овощи – 1 ч.л. на 2 л воды, а Гуми-Оми Рассада – 1 ч.л. на 1 л воды.

И другой препарат для подкормок – это Бионекс-Кеми, растворимое комплексное минеральное удобрение с микроэлементами в хелатной форме. Имеет высокую концентрацию азота, фосфора и калия – по 18%, а хелаты в нем – на БИЯКе – природном комплексоне на основе янтарной кислоты. Бионекс-Кеми следует применять строго по инструкции, чтобы не навредить растениям! 1 чайную ложку растворяем в 1 л воды. Этим раствором проводим удобрительный полив с интервалом 7-10 дней, а раз в месяц можно провести и некорневую подкормку. Для смягчения эффекта в раствор удобрения желательно добавить Гуми – 1 мл на литр воды, на 10 литров – это 2 чайные ложки.

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ РАССАДЫ ТОМАТОВ (полив под корень)

Вопрос от Сергея

Можно ли использовать препарат для повышения плодородия почвы «Хозяин Батюшка» для контейнерных растений: петуний, гортензий?

Отвечает Д. Скотников (биолог, к.б.н.)

Да. Данный препарат можно использовать для контейнерных растений. Дозировка – около 1 ч. л. на 5 л почвогрунта. Препарат замешивается с почвой при рыхлении с последующим поливом. Периодичность – 1 раз в месяц.

БИОТЕХНОЛОГИЯ АС-35 ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!

Кормилица Микориза, 33 Богатыря, Гуми, Фитоспорин

Сравниваем рассаду по биотехнологии с контролем. Мы видим, что семена томатов с биопрепаратами, **во-первых**, обладают большей всхожестью – это объясняется защитным действием на проростки Фитоспорина. В наших опытах всхожесть томатов при выращивании по биотехнологии АС-35 в зависимости от качества семян увеличивалась в 1,5-2 раза! **Во-вторых**, благодаря Гуми всходы появляются дружно, что гораздо удобнее в уходе, особенно с организацией подсветки, которую легче настраивать под одну высоту растений. **В-третьих**, ускоряются темпы развития рассады: в проведенных экспериментах высота растений по сравнению с контрольными была больше на 20-50%, листовые пластины становились на 30-40% шире, и за то же самое время растения успевали сформировать на 1 лист больше. При изучении корневой системы мы всегда видим значительное преимущество благодаря, прежде всего, Кормилице Микоризе – корни в 1,5-2 раза длиннее и объемнее, чем в контроле!

С Кормилицей Микоризой – вот такие мощные корни у рассады

Рассада томата, выращенная с биопрепаратами: Гуми, Фитоспорин, 33 Богатыря, Кормилица Микориза после пикировки

В опыте рассада на 20% выше, у нее на 2 настоящих листа больше, а первые бутоны появились на 3 дня раньше

ТЕПЛОРОД-ПЛОДОРОД СЖИГАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ МОМЕНТАЛЬНО

Готовимся к ранним посевам

Хотите ускорить приход весны? Вам поможет Теплород-Плодород.

Удобрение в снег

Чтобы снег в теплице и огороде растаял быстрее, мало его разбрасывать. Должны вас огорчить, перекидывание снега его не уничтожает. Есть специальное удобрение Теплород-Плодород, которое буквально сжигает снег под лучами солнца, а попадая в почву, обогащает ее питательными веществами, делает плодородной, здоровой и даже борется с сорняками!

Что в составе

В составе препарата – ископаемый гумус, Фитоспорин и Гуми.

В основе Теплорода-Плодорода настоящий природный бурый уголь, гуматы и фитобактерии. В ископаемом древнем гумусе есть все микроэлементы и наноэлементы, которые сохранились в почве с эпохи динозавров. Фитоспорин – это микробиологический препарат нового поколения, он защитит все ваши растения от грибных и бактериальных болезней. Гуми поможет при засухе, заморозках, при посадке и других неблагоприятных условиях. Это мощнейший природный антистрессовый препарат.

Анекдот

На рынке: — Мужчина, купите семечки!
Это не только два килограмма шелухи, но и 3-4 часа женского молчания!..

Источник: https://www.anekdotovmir.ru

Ускорение снеготаяния, ранний урожай

Поможет ускорить процесс таяния снега, позволяя солнцу быстрее прогреть почву для посадки растений.

Уменьшение количества сорняков

После таяния снега сорняки будут расти быстрее, но благодаря этому средству вы сможете легко избавиться от них еще на ранней стадии их развития.

Обогащение, защита и оздоровление почвы.

Как применять

Одной упаковки весом в 1 кг хватает на 10 кв. м.: 100 г разбрасываем на 1 кв.м. снега. Под яркими лучами солнца теплород начинает работать прямо на глазах, и максимум через две недели снег растает полностью.

Вы решите сразу три задачи: приблизите настоящую весну, уничтожите сорняки и вырастите богатый урожай овощей и зелени!

КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ КАК ПРИЧИНА НЕУРОЖАЯ

Дмитрий Валерьевич Скотников – эколог, кандидат биологических наук.

Показатель pH почвы – это не просто цифра, а ключ к урожаю!

Часто мы воспринимаем показатель pH в анализе почвы как нечто второстепенное. Но это глубокое заблуждение! Показатель кислотности – это основа, от которой зависит буквально все: питание растений, развитие корневой системы и даже работа почвы как живой, дышащей среды.

Даже при идеальных дозах удобрений повышенная кислотность может стать причиной того, что ваш урожай не реализует свой потенциал. Почему? Давайте разберемся, что происходит в кислой почве (низкий pH):

1. Фосфор становится недоступным. В кислой среде он переходит в формы, которые плохо растворяются и усваиваются растениями. Вы вносите фосфор, а растения его не получают!

2. Снижается эффективность азотного питания. Полезные микроорганизмы, отвечающие за превращения азота в доступную форму, ослабляют свою активность. Азот есть, но он "спит".

3. Усиливается вредное действие подвижного алюминия. Корни угнетаются, хуже поглощают воду и питательные вещества. Растение страдает от жажды и голода, даже если вокруг полно влаги и еды.

4. Нарушается баланс кальция и магния. Это приводит к ухудшению структуры почвы, повышается риск уплотнения. Корням становится тяжело дышать и развиваться.

5. Падает биологическая активность. Замедляются процессы разложения органики и превращения элементов питания. Почва перестает быть живой средой.

Проблема часто нарастает со временем: многие удобрения (особенно азотные) способствуют подкислению, а кальций и магний регулярно выносятся с урожаем. Поэтому корректировку pH важно планировать заранее и контролировать по анализам.

Есть решение! Раскислитель Известь-Гуми – ваш надежный помощник в борьбе за здоровый урожай!

1. Мягкое действие: Благодаря Гуми в составе, Известь-Гуми действует деликатно, позволяя использовать его по уже растущим растениям, а также производить посев и высадку рассады в день раскисления почвы. Никакого стресса для зеленых питомцев!

2. Пролонгированное питание: Кальций и магний в составе раскислителя постепенно высвобождаются, обеспечивая растениям длительное питание. Это особенно важно для формирования костянок косточковых плодовых культур (вишня, слива, абрикос, персик...).

3. Обогащение бором: Дефицит бора проявляется при обычном известковании, так как большая часть бора в почве переходит в недоступную для растений форму. С Известь-Гуми ваши растения всегда будут обеспечены бором!

4. Улучшенное усвоение микроэлементов: Оптимизация уровня pH с Известь-Гуми улучшает усвоение и других жизненно важных микроэлементов.

Не позволяйте кислотности почвы красть ваш урожай!

В следующем номере газеты читайте как провести анализ почвы в домашних условиях

НЕ БОЛЕЙ! Как защитить рассаду?

И.Л. Ермолаева, специалист по защите растений от болезней и вредителей

Раз уж решили заняться выращиванием рассады томатов, то следует позаботиться и о ее защите от болезней и вредителей.

Все болезни рассады можно разделить на несколько групп:
1) грибные возникают при неправильном уходе и нарушении условий выращивания;
2) бактериальные инфекции возникают при нарушении условий выращивания, на зараженных семенах или почве низкого качества;
3) вирусные болезни могут распространять вредители или зараженные семена, причиной также могут быть неблагоприятные условия выращивания или недостаток микроэлементов;
4) неинфекционные болезни возникают при неправильном внесении подкормок или нехватке элементов питания.

Растение не стоит на ножке, значит – черная ножка

Это заболевание (черная ножка или гниль корневой шейки) является самым опасным и наиболее распространенным. Погибнуть могут все растения, а причина этому – различные почвенные грибы, которые паразитируют в тканях ослабленных растений.

Пораженный стебель у корневой шейки темнеет, утончается, искривляется. В месте поражения образуется перетяжка. Корневая система формируется слабо. При заражении в фазе семядольных листочков растения желтеют, увядают, полегают и гибнут. Пораженные растения легко выдергиваются из почвы.

Помидор как леопард – напала бурая пятнистость

Бурая пятнистость листьев – это грибковая инфекция, которая поражает в основном рассаду томатов. Сначала грибок нападает на нижние листья у поверхности, образуя расплывчатые пятна желтого оттенка. Очень быстро пятна охватывают уже все растение и приобретают бурый цвет. Листья начинают опадать. Болезнь молниеносно распространяется при условии высокой влажности и температуры.

Черная ножка. Погибнуть могут все растения

Бурая пятнистость

Профилактика – ЭТО НАШЕ ВСЕ!

Дорогие товарищи, садоводы-огородники, возьмите себе за правило обрабатывать и обеззараживать семена, почву и саму рассаду. Не стоит дожидаться, пока на рассаде появятся какие-либо признаки заболеваний, ведь инфекция уже может находиться внутри семян или растения, а появившиеся симптомы сигнализировать о том, что болезнь готова раскидывать свои споры – размножаться. Профилактические обработки семян и почвы описаны на страницах нашей газеты.

Защищаем рассаду от болезней

1. Удаление больных растений: если появились только первые симптомы, растение нужно изолировать от здоровой рассады и попытаться вылечить. Если растение уже погибает, его нужно выбросить вместе со стаканчиком, а если оно в одном рассадном ящике со здоровой рассадой – аккуратно срезать около земли, чтобы не повредить корни остальных растений и выбросить. Всей рассаде после этого сделать профилактический полив Фитоспорином-М.

2. Поливать рассаду можно 2 раза в неделю, при подсыхании 2-3 см верхнего слоя почвы. Рассаде с 5-6 настоящими листьями воды требуется больше, чем с 2-3. Ждать, когда от недостатка влаги рассада начнет подвядать, ни в коем случае нельзя, это может очень плохо сказаться на ее дальнейшем развитии.

3. Опрыскивание Богатый-Микро Медь, Цинк, который содержит микроэлементы, повышающие устойчивость растений к возбудителям болезней. Взять 1/2 ч. л. препарата, растворить в 1 л воды, залить в опрыскиватель и аккуратно смочить листочки после 5 часов вечера.

4. Полив Фитоспорином-М: здесь подходит препарат в виде пасты, который содержит гумусные вещества, повышающие энергию роста и стимулирующие мощное развитие корневой и листовой систем. Взять 1/2 ч. л. препарата, растворить в 5 л теплой (25-30 градусов) воды и полить рассаду: по 50 мл на один стаканчик или по 20 мл под одно растение.

Фитоспорин-М (паста) – 200 г препарата растворяем в 400 мл воды (маточный раствор), берем с полученного раствора дозы в соответствии с таблицей на упаковке. Маточный раствор можно хранить в прохладном темном месте.

Фитоспорин-М Олимпийский содержит Гуми калийный и более 80 минералов природного происхождения. Его полезно использовать как дополнительный источник калия и микроэлементов. Он быстрее растворяется в воде.

Фитоспорин-АС Препарат широкого спектра действия благодаря содержанию 10 штаммов полезных микроорганизмов, в том числе гриба Триходермы. Он начинает работать уже при минимальных положительных температурах (от +4 °С), содержит не только защитные микроорганизмы, но и их лечебные выделения, а также аминокислоты, природные полисахариды, фитогормоны, витамины, которые стимулируют рост и развитие растений.

ВЕСНОЙ РАСТЕНИЯМ НУЖЕН АЗОТ

Пробиогранулы Весенние

Весной и в первой половине лета растениям нужно особое питание с высоким содержанием азота. К тому же, этот важнейший элемент в значительных количествах вымывается талыми водами, и растения начинают испытывать азотное голодание. Для быстрого обогащения почвы элементами питания весной и в первой половине лета применяем специальное удобрение Пробиогранулы Весенние с пролонгированным эффектом!

Пробиогранулы – это серия профессиональных многокомпонентных удобрений, в состав которых входят специально подобранные штаммы корневых бактерий, способных аккумулировать для растений азот, фосфор и калий в доступных для них формах, а также защищающие их от патогенных микроорганизмов.

Функции препарата:

способствует ускоренному росту и развитию растений;
насыщает урожай полезными минералами и витаминами;
повышает иммунитет растений и устойчивость к неблагоприятным факторам: заморозкам, засухе, действию нитратов;
обеспечивает дополнительное питание за счет полезных микроорганизмов;
нейтрализует действие пестицидов, улучшает структуру и нормобиоту почвы.

Что в составе?

Благодаря наличию Гуми, элементы в Весенних пробиогранулах находятся в самой подходящей для усвоения растениями форме. Удобрение не обжигает корни растений, не вредит почвенной микрофлоре и продолжает работать даже в следующем сезоне.

Повышенная дозировка азота в удобрении компенсирует его низкое содержание в почве весной, когда почвенная микрофлора еще не заработала на полную мощность и не успела восполнить концентрацию азота до нормальных значений. Гранулы отдают питательные вещества постепенно, обеспечивая пролонгированный эффект.

В основе препарата – ферментированное органическое удобрение, азотные, фосфорные и калийные удобрения, важнейшие микроэлементы бор, медь, цинк, марганец, молибден и кобальт, большинство которых в наиболее доступной – хелатной – форме, а также биостимулятор Гуми, значительно улучшающий усвоение элементов питания растениями и полезные почвенные PGPR-микроорганизмы.

Форма

Пробиогранулы Весенние выпускаются в пакетах с удобной зип-застежкой в фасовке по 800 г. **Они содержат 7% азота, 2% – фосфора и 5% – калия.** Гранулы очень удобно дозировать и легко смешиваются с почвой, обеспечивая длительный мягкий и **пролонгированный эффект.**

ПОДМЕРЗАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ И ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА

Светлана Ивановна Павленко – биолог, биохимик.
Увлечения: дикорастущие многолетние цветы

Весенняя обрезка плодовых деревьев проводится в марте – начале апреля или в феврале, в зависимости от климата региона и температурного режима в текущем году, когда минует опасность ночных морозов ниже -10°С. Работу лучше выполнять в ясную безветренную погоду при температуре близкой к 0°С, но не ниже -5°С. Обрезку начинают с плодоносящих деревьев, потому что цветковые почки пробуждаются раньше, чем вегетативные, потом переходят к более молодым растениям. Важно закончить ее до начала сокодвижения.

От чего зависит зимостойкость дерева

Зимостойкость в отличие от морозостойкости – способность дерева или отдельных его частей выдерживать низкие температуры. Большое значение имеет характер морозов: сильные, но ровные морозы вредят гораздо меньше, чем слабые, но с резкими перепадами температуры, длительные морозы гораздо опаснее кратковременных.

Степень подмерзания

Степень подмерзания определяют, сделав поперечный и продольный срез веток и небольшой надрез коры до наружной древесины вверху, в середине и внизу штамба, у основания скелетных ветвей. Светлая или светло-зеленая окраска на срезе означает, что ткани здоровы, светло-коричневая – о слабой, коричневая – о средней, буро-коричневая (у груши черная) – о сильной степени подмерзания. Ранку на дереве после среза сразу замазывают садовым варом. Хорошо подходит Вар Сад Пчелка на основе пчелиного воска, хвойной смолы, пихтового и растительного масла, с защитными фитобактериями Фитоспорина.

Обрезка подмерзших деревьев

Деревья со слабой степенью подмерзания древесины (легкое пожелтение) и здоровой корой обрезают так же, как и не подмерзшие, но несколько слабее. На деревьях, заложивших большое количество плодовых почек, удаляют до половины разветвлений на плодоносящих ветвях для уменьшения расхода питательных веществ на цветение и вызревание плодов. Все срезы больше 1 см в диаметре замазывают лечебным садовым варом Вар Сад Пчелка.



Подмерзание тканей дерева

а) камбия; б) древесины; в) коры и камбия г) коры, камбия и древесины; д) неповрежденные ткани

Фото из интернета.

Анекдот

**Жена мужу: – Зай, я не сдала на права.
Муж: – В чем дело? Что завалила?
Теорию? Практику? Жена:
– Инспектора, дерево и двух бомжей.**

Источник: https://www.anekdotovmir.ru

Обрезку сильно подмерзших деревьев откладывают до конца весны или начала лета – когда распустятся листья и начнут отрастать новые побеги, будет хорошо видна граница подмерзания. Удаляют погибшие ветви, стараясь обрезать их на ответвления с активным отрастанием побегов. Оставляют все более или менее здоровые ветви, даже если в местах обрезки древесина потемнела – главное, чтобы кора была здоровой, а камбий – зеленым, так как слишком сильную обрезку после такого обмерзания делать нежелательно – **чем больше нарастет в кроне листьев и молодых побегов, тем быстрее восстановится дерево.** Затем в течение нескольких лет делают формирующую обрезку, создавая новые ветви на удачно расположенных ответвлениях и волчках, появившихся на уцелевшей части, постепенно, по мере нарастания побегов, вырезая оставленные поврежденные ветви с потемневшей древесиной. В год сильного подмерзания стараются по возможности удалить как можно больше цветков на дереве, чтобы оно не тратило силы еще и на цветение с плодоношением.

Бывает, что распускание листьев сильно задерживается, иногда до следующего года, если вымерзли все ростовые почки и восстановление происходит за счет спящих почек, и не понятно, где надо резать. Обрезку таких деревьев лучше отложить на другой год.

Если полностью вымерзла верхняя часть кроны, ее срезают вместе со стволом до уцелевших здоровых ветвей, а из появляющихся после такой обрезки волчков формируют новую крону.

Если выяснится, что надземная часть дерева погибла полностью, но корни с корневой шейкой нижней частью штамба выше прививки уцелели, то срезают всю крону со штамбом до здоровой древесины (такая обрезка называется «на обратный рост», т. е. «начать все сначала») и формируют новую крону из появившихся выше прививки побегов. Уже на 3-4-й год можно ждать урожая плодов.

Если вся привитая часть штамба погибла, но ниже прививки уцелела, то можно перепрививать дерево черенками нужного сорта за кору или в расщеп. Или же привить появляющуюся у пня корневую поросль копулировкой весной. Мощная корневая система погибшего дерева позволит быстро создать новую крону.

Обрезка на обратный рост и формирование кроны

Ожоги и морозобоины

Еще один вид повреждений – ожоги и морозобоины коры штамба и скелетных сучьев. Они сильнее других частей дерева из-за большей поверхности и массы подвергаются нагреву лучами солнца, особенно в конце зимы, а снег, отражающий солнечные лучи, усиливает проблему. Повреждения могут появиться и с других сторон штамба, не освещаемых солнцем из-за сильных ветров в морозные зимы, понижающих на несколько градусов температуру с наветренной стороны.

Все обнаруженные повреждения – трещины, темно-бурые или темно-коричневые пятна от ожогов на коре необходимо обработать и продезинфицировать. Для этого берут кусок грубой холщовой ткани, смоченной в ярко-розовом растворе Марганцовки БашИнком и тщательно очищают поврежденное место, не нарушая при этом целостности здоровой коры, затем обмазывают садовым варом.

Наиболее опасным, грозящим полной гибелью, является кольцевое обмораживание штамба, возникающее обычно у поверхности почвы. Спасти дерево можно, только сделав прививку «мостиком» после начала активного сокодвижения. Черенки для этого необходимо приготовить заранее – или поздней осенью, или ранней весной, и хранить их в прохладном месте.

Уход за подмерзшими деревьями

Чтобы восстановить деревья, пострадавшие от морозов, необходимо тщательно ухаживать за ними и прежде всего снабжать водой, не допуская высыхания почвы. Хороший эффект дает мульчирование приствольных кругов полностью перепревшим навозом или компостом слоем до 10 см, как только растает снег. Мульча способствует сохранению влаги, развитию полезной микрофлоры и дождевых червей, улучшающих плодородие и структуру почвы. Мульча не должна соприкасаться со штамбом дерева, в противном случае возможно подпревание коры.

Следует исключить корневые подкормки минеральными удобрениями – они повышают концентрацию почвенного раствора и затрудняют его поступление от корней к листьям по подмороженным тканям. Полезен лишь полив слабым светло-коричневым (цвет испитого чая) раствором гумата Гуми-20.

Для обеспечения весеннего полноценного питания по листу применяем Бионекс-Кеми 18:18:18 (20–40 г (1-2 ст. ложки) Бионекс-Кеми + 10 мл (2 ч. ложки) Гуми на 10 л воды). **Опрыскиваем деревья.** Азот, фосфор, калий + антистрессовый препарат Гуми дают все необходимое для восстановления деревьев.

Практически единственный на рынке 100% натуральный, лечебный Вар Сад Пчелка

Побелка ДОКТОР САД лечебная (с природными заживляющими эликсирами). Хорошо наносится, защищает деревья от ожогов и повреждений грызунами, обеззараживает хранилища

фото из интернета

Морозобоина, которая сокращает срок жизни дерева

КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ ВРЕДИТЕЛИ ОВОЩНЫХ И ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

Ирина Леонидовна Ермолаева –, на наш взгляд, самый опытный в России агроном и защитник растений

Весна – время, когда пробуждается все живое, в том числе и вредители сада – весной они еще не слишком активны, но если вовремя не позаботиться о кустах и плодовых деревьях, будущий урожай окажется под угрозой. Как только в апреле пригреет солнышко, многочисленная прожорливая армада насекомых вылезает из своих укрытий и атакует почки, молодые листики, бутоны, цветки и завязи. Чтобы снизить вредоносность этой паразитирующей рати до распускания почек, необходимо осмотреть и прочистить каждый куст, каждое дерево, вырезая больные, поврежденные и поломанные ветви, очистить штамб и основные сучья скребком от отмершей коры на подстилку. Штамб и ветки деревьев побелить лечебной садовой побелкой Доктор Сад. Проводят данную процедуру, чтобы выжечь яйца и личинки насекомых, которые остались на коре и в трещинах штамба после зимы.

Готовим раствор лечебной побелки Доктор Сад: содержимое ведерка разводим в 1,5–2 л воды до однородной консистенции. Полученную суспензию наносим на стволы и нижние скелетные ветки с помощью кисти.

Когда побелка попадает в трещины коры деревьев, бактерии просыпаются и активируют защиту камбия – самого уязвимого слоя древесины.

Мощный раствор против прожорливых личинок

Первое опрыскивание деревьев и кустов проводят в самом начале апреля, до начала сокодвижения концентрированным раствором органоминеральных удобрений Гуми-Оми Азот (600–700 г) или Гуми-Оми Калий (500 г на 10 л воды). Если вы не сделали его ранней весной и не уничтожили кладки вредителя, то потребуется вторая обработка – в очень короткий период от начала набухания почек и их раскрытия до выдвижения бутонов.

Также перед распусканием почек, когда суточная температура достигнет +5°С, необходимо опрыскивать все растения железным (500 г на 10 л) или медным купоросом (200 г на 10 л) для уничтожения не только вредителей, но и болезней. Личинки и яйца насекомых гибнут только от контакта с препаратом, поэтому надо очень тщательно опрыскивать все дерево или куст по всем веткам и приствольному кругу. При обработке сада расходуется не менее 10 л рабочего раствора на взрослое дерево, на молодое дерево – 5-6 л, и на куст не менее 1,5–2 л. Необходимо **обязательно опрыскать концы веток, на которых отложены яйца тли, скелетные ветви, в развилках которых зимует часть вредителей, и почву в приствольных кругах.**

Мягкие удобрения БЕЗ ХЛОРА

Это необходимо сделать, потому что в это время наши помощники – полезные насекомые, которые питаются вредителями, еще спят и выйдут на поверхность только во время цветения. И защитить сад, кроме нас самих, некому. Если вы опоздали, и началось выдвижение зеленого конуса, концентрация удобрений должна быть снижена в 4-5 раз, иначе можно вызвать сильный ожог почек и бутонов.

Яблонный цветоед

Первым из вредителей просыпается яблонный цветоед – уже во время набухания почек. Он зимовал в трещинах коры или в верхнем слое почвы и еще малоактивен, не может летать и взбирается в крону по штамбу. Этим вредителем иногда бывает повреждено до 80% бутонов, внутренняя часть которых выедена личинками. Такие бутоны не распускаются, а лепестки имеют вид коричневых колпачков.

Яблонный цветоед

Ползающие, грызущие… ловите ловчий пояс

В период распускания почек (фаза зеленого конуса) из мест зимовок выходят клещи, листовертки, медяницы, гусеницы боярышницы, златогузки, зимние пяденицы, долгоносики, жуки-цветоеды и начинают повреждать молодые листочки. Чтобы не пустить их в крону деревьев, надо наложить на штамбы ловчие пояса. Перед наложением ловчего пояса обязательно очистить отмершую кору у дерева, затем разместить его на высоте 50–60 см от уровня почвы и обвязать сверху и снизу шпагатом. Гусеницы и жуки, забираясь на крону, будут прилипать к клеевой поверхности и погибать. Когда почки начнут распускаться, накладывать пояса будет уже поздно. В этот период полезно стряхивать жуков яблонного цветоеда при температуре не выше 10°С и уничтожать их. До выдвижения бутонов желательно провести 3-4 стряхивания. На черной смородине, если появятся сильно увеличенные в размерах почки, пораженные почковым клещом, их нужно выщипать, собрать с поверхности почвы и потом сжечь почки, опавшие листья и налетевший мусор.

Анекдот

В настоящее время известен только один американец, не имеющий претензий к России – это колорадский жук.

Ловчий пояс – установленный однократно, он долгое время сдерживает вредителей, пытающихся забраться по стволу

Бой стригуну – жуку-кравчику

Еще один опасный вредитель – это жук-кравчик, которого в народе называют стригун. Это жук длиной 2 см с большой головой и сильно развитыми челюстями. Зимуют жуки в почве, в норах. В апреле выходят на поверхность и начинают питаться различными травянистыми растениями, в том числе цветоносами земляники и рассадой – цветочной и овощной. Для отпугивания и уничтожения вредителей эффективны опрыскивания настоями и отварами табачной пыли, цитрусовых корок, луковой шелухи и др.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЧВА В ТЕПЛИЦЕ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПЫЛЬ

Алина Владиславовна Миннибаева – микробиолог, разработчик препаратов на основе низших почвенных и микоризных грибов

Такое состояние почвы в теплице означает глубокое нарушение ее структуры, истощение и потерю способности удерживать влагу и питательные вещества. Даже после полива такая земля не становится влажной внутри, а лишь слегка смачивается сверху.

Такое состояние может привести к стрессу растений: корневая система не может эффективно развиваться в такой среде, что приводит к слабому росту, задержке в развитии и снижению иммунитета. Кроме того, пыль создаёт благоприятную среду для развития почвенных вредителей. Разбираемся, что делать.

Причины

1. Многолетнее выращивание одних культур на одном месте (например, томатов или огурцов) истощает грунт.

2. Перегрев в закрытой теплице (температура может достигать 40–50°С, особенно летом). Влага быстро испаряется, а верхний слой почвы высыхает до состояния цемента.

3. Чрезмерная перекопка и регулярное глубокое рыхление разрушает естественную структуру и микробиоту.

4. Отказ от внесения органических удобрений – источника структурных элементов почвы и питательной базы для ее микрофлоры и биоты.

Анекдот

Мы научились летать в небе, как птицы. Мы научились плавать в океане, как рыбы. Теперь осталось научиться жить на земле, как люди.

Источник: https://www.anekdotovmir.ru

Как восстановить плодородие почвы?

Поможет комплекс мер:

1. Посейте сидераты ОЖЗ – они обогащают почву азотом и органическими веществами, улучшают структуру и подавляют патогены. Подойдут люпин, горчица, фацелия, овес, рапс, люцерна и озимая рожь. Семена сидератов ОЖЗ с повышенной всхожестью и защищены от болезней, они уже обработаны биопрепаратами Гуми и Фитоспорин.

2. Обновление грунта – если почва сильно истощена и разрушена, замените верхний слой. Снимите 20–30 см верхнего слоя грунта и замените его землей с грядок, где росли лук, капуста или бобовые – культуры, не имеющие общих болезней с тепличными растениями. Новый грунт обогатите перепревшим компостом или перегноем, дерновой землей из леса для повышения содержания гумуса, раскисленным торфом для рыхлости, песком, если почва тяжелая.

3. Проведите мульчирование скошенной травой, опавшими листьями, опилками. Мульча постепенно разлагается, обогащая грунт.

4. Вносите в почву микробиологический препарат 33 Богатыря: 0,1-0,5 л на 1 м^2 почвогрунта весной и осенью, равномерно рассыпая препарат при перекопке.

Чудесные микроорганизмы в биопрепарате 33 Богатыря

Каждая родственная группа микроорганизмов находится (живет) в своих домиках и не мешает другу, а помогает и дает супер-эффект – синергизм.

Рассада огурцов, выращенная с применением 33 Богатыря

Огурцы сорта Изящные, 39 дней.
Опыты на огурцах проводились в лаборатории физиологии растений НВП «БашИнком»

ПОСЕВ ВКУСНЕЙШИХ ЗЕЛЕНИ И РЕДИСА В ТЕПЛИЦЕ

Рузиля Закиевна Максютова – садовод, инженер-технолог

Редис всегда считался простым по агротехнике овощем – посадил, полил, укрыл от вредителей – и через 3 недели уже можно собирать урожай.

Перед посевом семена замачиваю в рабочем растворе Богатого Овощи, ягоды, зелень (5 капель препарата на 100 мл воды) на 3-4 часа. Так как у меня участок небольшой, отдельную грядку под посадку редиса не делаю, выращиваю его в теплице.

Совет от биолога Д. Скотникова.
Мы рекомендуем замачивать семена в растворе биопрепаратов Гуми и Фитоспорин, обеспечивающих защиту проростков от болезней, стрессов и ускоряющих прорастание семян. Богатый Овощи имеет в своем составе оба этих компонента и содержит вдобавок главные элементы питания. Поскольку редис – культура очень короткой вегетации и малого выноса элементов питания – 8 г/м², то подкормки не требуется, и, к тому же, избыток азота гонит ботву (она растет в ущерб корнеплоду), а избыток фосфора ускоряет стрелкование. Возможна только подкормка калием, если его не вносили при посеве в рядок.

Подготовка теплицы

Теплицу перед высадкой рассады и посевами обрабатываю раствором марганцовки (1%) для избавления от болезнетворных микробов. Затем вношу в почву микробиологический препарат 33 Богатыря. В подготовленную почву высеваю семена редиса. Почву обильно поливаю рабочим раствором Фитоспорина-М, а также Богатого Овощи для насыщения полезной микрофлорой и питательными веществами. Особенно редис нуждается в кальции, магнии и сере, и все это уже содержится в комплексном органоминеральном удобрении Богатый Овощи!

Делаю бороздки глубиной 2-3 см на расстоянии 5–10 см друг от друга. Для посева обычных сортов использую схему 5х5 см, а для редисов-гигантов – 10х10 см. В них через каждые 5 см высеваю семена редиса. Оптимальная температура для дружного появления всходов 15–20 градусов. При таких условиях всходы появляются на 3-4 день.

При выращивании растения подкармливаю удобрением Гуми-Оми Картофель, морковь, редис, свекла (удобрительный полив каждую неделю): при обильном поливе каждые 3 дня или ежедневно в сухую погоду не менее 10 л на метр посадки.

Собираю редис по мере укрупнения корнеплодов. Передерживать урожай нельзя – корнеплоды теряют сочность, грубеют.

Редис Дуро Краснодарское на агротексе. Отличный остро-сладкий вкус

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ОТКОРМА БРОЙЛЕРОВ – ИХ ПИЩА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ

Хозяевам птицы важно знать, что не вся еда одинаково полезна для бройлеров. Трава, кухонные отходы и простое зерно без сбалансированных добавок не могут обеспечить птицу всеми необходимыми питательными веществами. Бройлеры, в отличие от других видов птиц, требуют особого подхода к кормлению, так как их пищеварительная система настроена на быстрое усвоение концентрированных кормов. Введение пребиотиков и ферментов в рацион помогает максимально эффективно перерабатывать пищу, извлекая из нее максимум пользы.

Для самых маленьких, с первого дня жизни, отлично подходят комбикорма марок ПК-5 или СТАРТ. Эти корма, богатые питательными веществами, способствуют быстрому набору веса, укреплению костей и правильному развитию мышечной ткани и суставов. Они легко усваиваются и выпускаются в удобной измельченной форме. Начинать нужно с первых дней жизни с 15-20 граммов на цыпленка в день. Постепенно увеличить дозу до 100-115 граммов комбикорма к месячному возрасту. Несмотря на то, что это сухие корма, их можно смешивать с кисломолочными продуктами, влажными мешанками или зеленью для разнообразия.

После 30 дней жизни рацион бройлеров можно разнообразить. Одна из простых и эффективных смесей включает равные доли пшеницы, ячменя, кукурузы и сои (по 20%), а также горох и жмых (по 5%) и белково-витаминную добавку (10%). Альтернативный вариант, богатый питательными веществами, включает кукурузу (45%), жмых или шрот (18%), пшеницу (12%), ячмень (8%), рыбную муку (7%), дрожжи (5%), зелень и мел (по 1%), а также кормовой жир (4%).

С первой недели жизни и до самого забоя весьма эффективным дополнением к кормам является кормовая добавка из молотой морской ракушки «Ракушка в кормушку, обогащенная пробиотиком B.Subtilis.

Для полноценного питания бройлерам нужна белково-витаминная добавка «Биодарин», содержащая широкий спектр необходимых аминокислот, витаминов и микроэлементов.

Состав: шрот подсолнечный, отруби пшеничные, глауконит, мел, дрожжи кормовые, пробиотики, аминокислоты, витамины для цыплят: A, D3, E, C, B12, PP, фолиевая кислота, биотин, макроэлементы: Ca, P, Na, и микроэлементы: Cu, Zn, Mg, Mn, Se, Fe, K, Co, S, I.

Её добавляют в количестве 100-300 граммов на 10 кг дробленой зерносмеси, что позволяет оптимизировать рацион по содержанию белка и обеспечить максимальный рост и здоровье птицы.

Схема кормления цыплят:

1-я неделя жизни: 8 раз в день каждые 2 часа (вволю);
2-я неделя: 6 раз в день каждые 3 часа (вволю);
3-я и 4-я неделя: 4 раза в день (вволю);
От возраста 1 месяц и до забоя: 2 раза в день утром и вечером (вволю).

ПРОБИОГРАНУЛЫ ВЕСЕННИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ГРАНУЛИРОВАННОЕ УДОБРЕНИЕ

Официальный магазин Башинком

wb

АКЦИЯ с 26.03 по 26.04.26
Скидка 7% на весь ассортимент
Промокод BNK35

МЫ ЖИВЕМ В ДРУЖЕСТВЕННОМ МИРЕ!

Дорогие!
Подписывайтесь на нашу газету и раз в месяц получайте полезнейшие советы профессионалов!

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ – П7961 И П8145

в каталоге Почты России.
Стоимость подписки (6 месяцев) – 300 рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ
vk.com/gryadkaojz

СМОТРИТЕ канал Rutube
ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО
www.gryadkaojz.ru
bashinkom.ru/ojz/
Народные-проекты.рф

ОЖЗ

4 607026 424047